

Актуальные вопросы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних



**Н.Е.Фролова, специалист по социальной работе
ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница»**



ВЕЙП - ЛОВУШКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Электронные системы доставки никотина (вейп, pod-системы, айкос)

Состав жидкости для вейпа:

- **НИКОТИН**
- полипропиленгликоль
- глицерин
- изоментол
- ментол
- пулегон
- карвон
- пиперитон
- кариофиллин

- формирование никотиновой зависимости в короткие сроки
- токсическое отравление (головокружение, тошнота, рвота)
- риск развития рака десны, губы, щеки, языка, желудка
- заболевания желудочно-кишечного тракта
- альвеолит лёгких
- ароматизаторы, входящие в состав жидкостей для вейпов способны вызывать аллергические реакции
- нарушение работы сердца
- поражение репродуктивной системы



Как понять, что подросток употребляет смеси с никотином?

Возможные признаки:

- перепады настроения
- раздражительность
- рассеянность
- снижение успеваемости
- бледность кожных покровов
- воспаление десен, губы
- обильное слюноотделение
- частые боли в животе
- тошнота

Первая помощь при отравлении никотином:

- обеспечить доступ свежего воздуха, открыть окно, расстегнуть или снять тесную одежду
- предложить обильное питье, вызвать рвоту
- уложить больного набок
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи





Правовые последствия потребления никотинсодержащей продукции

Статья 6.24. КоАП РФ

***Нарушение установленного
федеральным законом запрета
курения табака, потребления
никотинсодержащей продукции или
использования кальянов на
отдельных территориях, в
помещениях и на объектах, в том
числе детских площадках.***

***Наказывается штрафом
в размере до 3 000 рублей***



Изменения в поведении

- резкая беспричинная смена настроения, проявление раздражительности, нетерпимости к окружающим;
- оживленность и активность, сменяющаяся равнодушием и вялостью;
- нарушение ритма сна-бодрствования: вялость и сонливость днем, активность - вечером;
- отсутствие аппетита или неумеренный аппетит;
- полная безучастность к событиям в семье;
- утрата интереса к учебе, другим видам деятельности, смена круга общения;
- самовольные уходы из дома, отказ сообщать о своем местонахождении, лживость;
- исчезновение денег и вещей из дома;
- появление «своих» денег (втянувшийся в употребление наркотиков подросток может стать дилером);
- повышенный интерес к фармакологии

Внешние признаки

- изменение цвета кожных покровов (резкая бледность или покраснение);
- расширение или сужение зрачков, ослабление их реакции на свет;
- посторонние запахи от одежды и самого подростка;
- учащение пульса, повышение давления;
- хронический насморк, покашливание;
- покраснение глаз, беспричинное слезотечение;
- нарушение координации движений (пошатывание, неустойчивость при ходьбе);
- дезориентация в пространстве и времени, нарушение слухового и зрительного восприятия, галлюцинации;
- замедленная речь, невнятная, с нечеткой артикуляцией или наоборот торопливая, быстрая;
- следы от инъекций, шрамирование, снижение болевой чувствительности;
- снижение массы тела, быстрая утомляемость;
- неопрятность в одежде



Права граждан при оказании наркологической помощи

- конфиденциальность информации и сохранение врачебной тайны согласно ст.13 Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011
- возможность анонимного обращения
- бесплатная наркологическая помощь для несовершеннолетних
- консультацию можно получить по телефонам в г. Ярославле:

73-26-24, 72-14-22



Прием несовершеннолетних до 15 лет проводится только при наличии письменного информированного добровольного согласия, подписанного родителями или законными представителями

!!! Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет вправе самостоятельно оформлять согласие/отказ на медицинское вмешательство



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница