

## ВИКИ-РАЗМЕТКА

Редактировать статью в Вики легко. Для этого:

1. Авторизируйтесь на сайте.
2. Откройте нужную страницу или раздел.
3. Нажмите на вкладку «Править» [Править](#).
4. Откроется окно редактирования (Рис. 1) статьи.
5. Внесите изменения в статью.
6. Нажмите кнопку «Записать страницу» [Записать страницу](#).  
Перед записью можно воспользоваться предварительным просмотром страницы [Предварительный просмотр](#).

В режиме редактирования статья содержит особые символы — разметку «вики».

Для некоторых элементов оформления можно воспользоваться *Панелью инструментов* (Рис. 2) в окне редактирования вики-страницы.




Рис.1 Окно редактирования вики-страницы.


















Рис. 2 Стандартная Панель инструментов

| Элемент  | Как выглядит   | Wiki-код   |
|--|--|--|
| <b>Разделы, параграфы, списки и другое</b>   |  |  |
| Заголовки =<br> | <b>Новый раздел</b><br><b>Подраздел</b><br><b>Под-подраздел</b>  | == Новый раздел ==<br>=== Подраздел ===<br>==== Под-подраздел ====   |
| Абзац  | Пустая строка начинает новый абзац.  | Пустая строка начинает новый абзац.  |
| Разрыв строки (без нового абзаца) с помощью тега <b>&lt;br&gt;</b> .                             | Раз, два, три, Четыре, пять...   | Раз, два, три, <b>&lt;br&gt;</b> Четыре, пять.   |
| Маркированный список *   | Чтобы начать маркированный список,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• поставьте в начале строки звездочку *,</li> <li>• ставьте звёздочки перед каждым пунктом.</li> </ul>  | Чтобы начать маркированный список,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* поставьте в начале строки звездочку *,</li> <li>* ставьте звёздочки перед каждым пунктом.</li> </ul>  |
| Нумерованный список #  | 1. Нумерованные списки делаются так же просто,<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. очень хорошо читаются</li> <li>2. и ещё лучше выглядят. ;)</li> </ol>  | # Нумерованные списки делаются так же просто,<br>## очень хорошо читаются<br>## и ещё лучше выглядят. ;)   |
| Определение  | Термин<br>его определение  | ; Термин<br>: его определение  |
| Отступ   | Двоеточие сделает отступ.<br>Больше двоеточий — больше отступ.<br>Перевод строки начнёт новый абзац.   | :Двоеточие сделает отступ.<br>::Больше двоеточий — больше отступ.<br>Перевод строки начнёт новый абзац.  |
| Вложенные списки   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Списки можно <ul style="list-style-type: none"> <li>○ вкладывать друг в друга <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в произвольных комбинациях,</li> </ol> </li> <li>○ а также</li> </ul> </li> </ul> <p>делать отступы в них</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Списки можно <ul style="list-style-type: none"> <li>** вкладывать друг в друга</li> <li>**# в произвольных комбинациях,</li> <li>** а также</li> </ul> </li> </ul> <p>** : делать отступы в них</p> |
| Никогда не начинайте обыкновенные строки с   | <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ЕСЛИ строка начинается с пробела ТО она будет отформатирована т</p> </div>   | ЕСЛИ строка начинается с <b>пробелов</b> ТО она будет отформатирована так, как напечатана; моноширинным шрифтом; строки  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| пробелов.  |  | не переносятся.  |
| Горизонтальная разделительная линия<br>   | Между одной строчкой<br>и другой   | Между одной строчкой<br>-----<br>и другой  |
| <b>Ссылки</b>  |  |  |
| Внутренняя ссылка. <br>Оформляется двойными квадратными скобками.   | В Москве хорошо развит <a href="#">общественный транспорт</a> .  | В Москве хорошо развит<br>[[общественный транспорт]].  |
| Ссылка на несуществующую статью <b>КРАСНОГО ЦВЕТА</b> .  | <a href="#">Погода в Ярославле</a> это статья, которая пока не существует.                                       | [[Погода в Ярославле]] это статья, которая пока не существует.   |
| Подстановка текста ссылки.<br>Альтернативный текст пишется после знака « » перед «]».  | В <a href="#">Москве</a> хорошо развит общественный транспорт.   | В [[Московский транспорт Москве]] хорошо развит общественный транспорт.  |
| Окончание ссылки.<br>Окончания приклеиваются к ссылке  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">тестировать</a></li> <li>• <a href="#">гены</a></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* [[тест]]ировать</li> <li>* [[ген]]ы</li> </ul>                              |
| Скрытие частей ссылки.<br>Если поставить « » перед «]», то скрывается <ul style="list-style-type: none"> <li>- часть в скобках,</li> <li>- пространство имен.</li> </ul> Поле после « » заполняется при сохранении страницы. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">царство</a>,</li> <li>• <a href="#">Новости</a>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* [[царство (в биологии)  ]],</li> <li>* [[Викизнание: Новости ]].</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Подпись .</p> <p>Чтобы подписаться, можно поставить ~:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 тильды - дадут ссылку на страницу пользователя;</li> <li>• 4 тильды - ссылку на пользователя и дату;</li> <li>• 5 тильд - только дату.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">vovkav</a></li> <li>• <a href="#">vovkav</a> 13:23, 17 Янв 2004 (MSK)</li> <li>• 13:23, 17 Янв 2004 (MSK)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* ~~~</li> <li>* ~~~~</li> <li>* ~~~~~</li> </ul>   |
| <p>Внешние ссылки. .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Можно писать как есть, главное не забывать http:// в начале.</li> <li>• квадратные скобки свернут текст ссылки</li> <li>• через пробел в скобках можно написать текст ссылки.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.iro.yar.ru">http://www.iro.yar.ru</a> </li> <li>• <a href="#">[ ]</a> </li> <li>• <a href="#">Сайт ГОАУ ЯО ИРО</a> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* <a href="http://www.iro.yar.ru">http://www.iro.yar.ru</a></li> <li>* <a href="#">[http://www.iro.yar.ru]</a></li> <li>* <a href="#">[http://www.iro.yar.ru Сайт ГОАУ ЯО ИРО]</a></li> </ul> |
| <p><b>Изображения и другие файлы</b></p> <p><i>Файлы должны быть предварительно загружены в wiki, команда «Загрузить файл».</i></p>   |  |  |
| <p>Встраивание изображений в полную величину.</p>    |   | <p>[ <b>Изображение</b> : Собака . jpg ]</p> <p style="text-align: center;">ИЛИ</p> <p>[ <b>Файл</b> : Собака . jpg ]</p>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Изображения можно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вставить в уменьшенном виде (  180px thumb)</li> <li>• прижать влево (left),</li> <li>• вправо (right),</li> <li>• по центру (center)</li> <li>• можно добавить подпись после « ».</li> </ul>                                      |                                      | <p>[ [Изображение :Собака.jpg 180px thumb left Новый памятник может быть посвящен собаке Стрелке] ]</p> <p>ИЛИ</p> <p>[ [Файл :Собака.jpg 180px thumb left Новый памятник может быть посвящен собаке Стрелке] ]</p>  |
| <p>Создание галереи изображений</p>   |                                     | <p>&lt;gallery&gt;</p> <p>Изображение:mm.jpg Мать-и-мачеха</p> <p>Изображение:narz.jpg Нарциссы</p> <p>Изображение:cher2.jpg Черемуха душистая</p> <p>Изображение:tulp.jpg Тюльпаны</p> <p>&lt;/gallery&gt;</p> <p>ИЛИ</p> <p>&lt;gallery&gt;</p> <p>Файл:mm.jpg Мать-и-мачеха</p> <p>Файл:narz.jpg Нарциссы</p> <p>Файл:cher2.jpg Черемуха душистая</p> <p>Файл:tulp.jpg Тюльпаны</p> <p>&lt;/gallery&gt;</p> |
| <p>Ссылки на файлы с расширением: png, gif, jpg, jpeg, docx, xls, pdf, mpp, odt, ods, zip, rar, 7z, ppt, pptx, doc. делаются с использованием префикса «Медиа».</p> <p>Можно добавить текст ссылки после « ».</p>  | <p><a href="#">Медиа:Отрезок.jpg</a></p> <p><a href="#">Изображение</a></p> <p><a href="#">Халява в Интернете</a></p> | <p>[ [Медиа :Отрезок.jpg] ]</p> <p>[ [Медиа :Отрезок.jpg Изображение] ]</p> <p>[ [Медиа :Internet.ppt Халява в Интернете] ]</p>  |
| <p>Бывает необходимость закомментировать (закрывать)</p>  | <p>Например, Блог учителя истории</p>   | <p>Строку, которую нужно закомментировать нужно просто поместить между символами &lt;!-- --&gt;</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| часть кода или строку, ссылку, не удаляя ее.  |  | Например, <code>&lt;!--[http://klv.blogspot.com/ Блог "Весёлый котенок"]--&gt;</code> Блог учителя истории   |
| <b>Прочее оформление</b>  |  |  |
| Текст по центру<br>Текст слева<br>Текст справа  | Комсомольская правда<br>Вариант 1.<br><br>Иван Бунин                 | <code>&lt;center&gt;</code> Комсомольская правда <code>&lt;/center&gt;</code><br><code>&lt;left&gt;</code> Вариант 1. <code>&lt;/left&gt;</code><br><code>&lt;right&gt;</code> Иван Бунин <code>&lt;/right&gt;</code><br><br>ИЛИ<br><code>&lt;p style="text-align:right;"&gt;</code> Текст <code>&lt;/p&gt;</code> |
| Выделение. <br>Оформляется двойными апострофами ''.          | Это <i>выделение</i> .   | Это ''выделение''.   |
| Сильное выделение. <br>Оформляется тройными апострофами '''. | Это <b>сильное выделение</b> .                                       | Это '''сильное выделение'''.   |
| Моноширинный шрифт заключается в тэги <code>&lt;tt&gt;</code>   | Это технический термин.  | Это <code>&lt;tt&gt;</code> технический термин <code>&lt;/tt&gt;</code> .  |
| Зачёркивание производится тэгом <code>&lt;strike&gt;</code>   | Зачёркнутый текст.   | <code>&lt;strike&gt;</code> Зачёркнутый текст <code>&lt;/strike&gt;</code> .   |
| Подчеркивание производится тэгом <code>&lt;u&gt;</code>   | <u>подчёркнутый текст</u>  | <code>&lt;u&gt;</code> подчёркнутый текст <code>&lt;/u&gt;</code>  |
| Нижний индекс заключается в тэги <code>&lt;sub&gt;</code>   | H <sub>2</sub> O   | H <code>&lt;sub&gt;</code> 2 <code>&lt;/sub&gt;</code> O   |
| Верхний индекс заключается в тэги <code>&lt;sup&gt;</code>  | x <sup>2</sup>   | x <code>&lt;sup&gt;</code> 2 <code>&lt;/sup&gt;</code>   |
| <b>Таблицы</b>  |  |  |
| Таблица без границ  | Ячейка 1,1 Ячейка 2,1 Ячейка 3,1<br>Ячейка 1,2 Ячейка 2,2 Ячейка 3,2 | {  <br>  Ячейка 1,1<br>  Ячейка 2,1<br>  Ячейка 3,1  |

|  |  | <pre>  -   Ячейка 1,2   Ячейка 2,2   Ячейка 3,2   }</pre> |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |
|--|--|---|---------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---|
| <p>Таблица с границами и выравниванием</p>                 | <table border="1" data-bbox="454 379 1178 563"> <thead> <tr> <th>Длинный заголовок 1</th> <th>Длинный заголовок 2</th> <th>заголовок 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Без выравнивания</td> <td>Яч 2,2</td> <td>Яч 3,2</td> </tr> <tr> <td>С выравниванием</td> <td>Яч 2,3</td> <td>Яч 3,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Чтобы содержимое ячейки выделялось жирным шрифтом и центрировалось, вместо вертикальных чёрточек ставятся восклицательные знаки. Обычно это применяется для выделения заголовков.</p> | Длинный заголовок 1                                       | Длинный заголовок 2 | заголовок 3 | Без выравнивания               | Яч 2,2  | Яч 3,2  | С выравниванием       | Яч 2,3 | Яч 3,3 | <pre>{  border=1 !Длинный заголовок 1 !Длинный заголовок 2 !заголовок 3   - !Без выравнивания   Яч 2,2   Яч 3,2   - !С выравниванием   align="center"   Яч 2,3   align="right"   Ячейка 3,3   }</pre>   |
| Длинный заголовок 1  | Длинный заголовок 2  | заголовок 3   |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |
| Без выравнивания   | Яч 2,2   | Яч 3,2  |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |
| С выравниванием  | Яч 2,3   | Яч 3,3  |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |
| <p>Таблица с границами и цветными ячейками и строками.</p> | <table border="1" data-bbox="472 959 1196 1222"> <thead> <tr> <th>Длинный заголовок 1</th> <th>Длинный заголовок 2</th> <th>заголовок 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цвета фона для отдельных ячеек</td> <td>Яч 2, 2</td> <td>Яч 3, 2</td> </tr> <tr> <td>Цвет фона всей строки</td> <td>Яч 2,3</td> <td>Яч 3,3</td> </tr> </tbody> </table>   | Длинный заголовок 1                                       | Длинный заголовок 2 | заголовок 3 | Цвета фона для отдельных ячеек | Яч 2, 2 | Яч 3, 2 | Цвет фона всей строки | Яч 2,3 | Яч 3,3 | <pre>{  border=1 align="center" !Длинный заголовок 1 !Длинный заголовок 2 !заголовок 3   - !Цвета фона для отдельных ячеек   bgcolor=#CCFF00   Яч 2, 2   bgcolor=#99aabb   Яч 3, 2   - bgcolor=#ffeedd !Цвет фона всей строки   align="center"   Яч 2,3   align="right"   &lt;font color="#FF00FF"&gt;Яч 3,3&lt;/font&gt;   -   }</pre> |
| Длинный заголовок 1  | Длинный заголовок 2  | заголовок 3   |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |
| Цвета фона для отдельных ячеек                             | Яч 2, 2  | Яч 3, 2   |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |
| Цвет фона всей строки                                      | Яч 2,3   | Яч 3,3  |                     |             |                                |         |         |                       |        |        |   |